

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কৃষি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রশাসন শাখা গাজীপুর-১৭০১ www.bari.gov.bd



২৫ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ তারিখ: ০৮ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭০.৩২৪.১৮.৫৪০

বিষয়: ড. দিলীপ কুমার রায় (BARI 0428), উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বারি, গাজীপুর -এর "সহযোগী অধ্যাপক (ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট)" পদে চাকরির আবেদন অগ্রগামীকরণ প্রসঞ্চো।

উপর্যুক্ত বিষয়ে অত্র ইনস্টিটিউটের ড. দিলীপ কুমার রায়, উর্ধাতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বারি, গাজীপুর-এর ''সহযোগী অধ্যাপক (ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট)'' পদে চাকরির আবেদনটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শর্তসাপেক্ষে এতদসঙ্গে অগ্রায়িত করা হলো।

উল্লেখ্য যে, তিনি খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনায় নিয়োগপ্রাপ্ত হলে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উচ্চ শিক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পর তাকে অত্র ইনস্টিটিউটে ০৫ (পাঁচ) বছর চাকরি করতে হবে অথবা ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ইনস্টিটিউটকে প্রদানে তার বাধ্যবাদকতা রয়েছে।

০৮-০৪-২০২৪ মো: মিজানুর রহমান খন্দকার উপ পরিচালক (প্রশাসন)

রেজিষ্ট্রার, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।

স্মারক নম্বর: ১২.২১.০০০০.০০৫.৭০.৩২৪.১৮.৫৪০/১ (১০)

২৫ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ তারিখ: ০৮ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। পরিচালক , গবেষণা উইং, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট;
- ২। পরিচালক, সেবা ও সরবরাহ উইং, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট;
- ৩। পরিচালক, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট;
- ৪। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট;
- ৫। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এএসআইসিটি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-(ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো);
- ৬। উপ পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন শাখা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট;
- ৭। ড. দিলীপ কুমার রায় (BARI 0428), উর্ধাতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বারি, গাজীপুর;
- ৮। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট;
- ৯। মাস্টার ফাইল এবং
- ১০। ব্যক্তিগত নথি।



